

От 27.09.2022 за № 56230041000103667494

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
462241, Оренбургская область г. Кувандык, ул. К. Маркса, 20 «А».

Тел/факс.: (8 353 61) 36-5-89; E-Mail: yuto@56.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 14 » ноября 2023 г., 14 час. 00 мин. № 56-09-24/КНД-2461-2023
(дата и время составления акта)

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, 462241, Оренбургская область г. Кувандык, ул. К. Маркса, 20 «А»

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Якубович И.С. № 56-09-24/КНД-1929-2023 от 08.09.2023

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа

о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ягофаровой Ириной Ильиничной – специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Гринева Марина Владимировна – помощник врача по общей гигиене Центрального ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Экспертная организация самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве экспертов.

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», выданные Федеральной службой по аккредитации:

- Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;

- Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2015;

- Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;

- Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального унитарного предприятия "Днепр" муниципального образования Днепроовский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):
461334, Оренбургская область, Беляевский район, Днепроовка село, Ленинская улица, дом 6, кабинет 5, Оренбургская область, Беляевский район, Днепроовка село (водозабор), Оренбургская область, Беляевский район, Днепроовка село (распределительная сеть).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

муниципальное унитарное предприятие "Днепр" муниципального образования Днепроовский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
ИНН 5623031158

461334, Оренбургская область, Беляевский район, Днепроовка село, Ленинская улица, дом 6, кабинет 5

Директор Бушаев Вениамин Сергеевич

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 31 » октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по « 14 » ноября 2023 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня, 2 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1)

осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 31.10.2023, 11 час. 00 мин.

по 31.10.2023, 12 час. 30 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: Оренбургская область, Беляевский район, Днепровка село

по результатам которого составлены: протокол осмотра № б/н от 31.10.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 31.10.2023, 11 час. 10 мин.

по 31.10.2023, 11 час. 30 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: : Оренбургская область, Беляевский район, Днепровка село, по результатам которого составлен протокол отбора № б/н от 31.10.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) испытание

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 31.10.2023 по 07.11.2023 по месту расположения лабораторной базы экспертной организации: Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», 460000, РОССИЯ. Оренбургская обл.. г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22, 460021, РОССИЯ. Оренбургская обл.. г. Оренбург, ул. 60 лет Октября. № 2/1. помещения ИЛЦ (литера Е)

по результатам которого составлены протоколы лабораторных исследований: от 07.11.2023 за №№11-01-19592-н, 11-01-19593-н, 11-01-19594-н.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 08.11.2023 по 08.11.2023 по месту расположения экспертной организации: Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48)

по результатам которого составлено:

заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы

№56.ФБУЗ.01.08-11.2023-1325-2757 от 08.11.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- распоряжение администрации Днепровского сельсовета о назначении на должность директора МУП «Днепр» МО Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области № 21-р от 20.12.2019;
- трудовой договор главы МО Днепровский сельсовет № 7 с руководителем муниципального унитарного предприятия (срок действия на пять лет с 20 декабря 2019 по 19 декабря 2024 года);
- программа (план) производственного контроля качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Днепр» муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области;
- протоколы лабораторных исследований за 2023 год (производственный контроль) по питьевой воде;
- личные медицинские книжки со списком сотрудников.

11. По результатам выездной проверки установлено:

МУП "ДНЕПР" МО ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ обеспечивает питьевой водой системы централизованного водоснабжения население с. Днепровка.

Срок действия концессионного соглашения на водоснабжение администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области с ООО «Вектор» истек 31.12.2019 года, в связи с чем, с 01.01.2020 года водоснабжением населения на территории Днепровского сельсовета занимается МУП «Днепр», учредителем которого является Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет.

Объекты водоснабжения, которые переданы в распоряжение Муниципальному унитарному предприятию «Днепр» муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области:

- водопровод - сооружение, кадастровый номер 56:06:0501001: 1364; местоположение: Оренбургская область, Беляевский район, Днепровский сельсовет, с. Днепровка, водопровод; протяженность: 8529 м, назначение: сооружение коммунального хозяйства;
- земельный участок под водопроводом;
- скважина № 1 — на территории Сельского Дома культуры (по адресу: с. Днепровка Беляевского района Оренбургской области, ул. Южная, 10);
- скважина № 2 — на территории бывшего животноводческого комплекса (по адресу: с. Днепровка Беляевского района Оренбургской области, ул. Луговая);
- комплексное устройство 5,5 КВт КУ А-Р 400-0055-ТН - 2 (две) шт.
- насос ЭЦВ 6-10-80 — 2 (две) шт.

Имеются документы:

- скан концессионного соглашения в отношении централизованной системы холодного водоснабжения от 06.07.2017;
- скан письма директору ООО «Вектор» от администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 10.01.2020 за № 02-24/6;
- постановление администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области «Об утверждении Устава муниципального унитарного предприятия «Днепр» муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 20.12.2019 за №84-п;

- Устав муниципального унитарного предприятия «Днепр» муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 20.12.2019;
- постановление администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области «О передаче имущества на праве хозяйственного ведения» от 20.12.2019 за №85-п;
- скан письма в Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области из администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 09.10.2023 за № 02-24/345.

Источники централизованного водоснабжения питьевой водой в с. Днепровка - 2 скважины.

Южным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области выдано санитарно-эпидемиологическое заключение №56.09.03.000.Т.000045.11.09 от 23.11.2009г о соответствии проект зон санитарной охраны источника водоснабжения с. Днепровка Беляевского района Оренбургской области, санитарно-эпидемиологическое заключение №56.09.03.000.М.000006.02.15 от 19.02.2015г о соответствии использования водозабора с. Днепровка в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина №1, скважина №2).

Скважина №1 работает постоянно. Скважина пробурена в 1970 году. Географические координаты: с.ш. 51°25', в.д. 56°25'. Скважина размещена на расстоянии 15 м от здания клуба.

Глубина скважины – 45 м.

Стены шахты скважины выполнены из железобетонных колец. Дно – бетон.

Устье скважины герметичное.

Сверху шахта закрыта крышкой. Из скважины питьевая вода поступает в павильон, где установлен кран для отбора проб питьевой воды.

Скважина №2 ежегодно работает с апреля по октябрь. Скважина пробурена в 1974 году. Географические координаты: с.ш. 51°25', в.д. 56°25'. Скважина находится на северной окраине жилой застройки. Расстояние до жилых домов – около 200 м.

Глубина скважины – 60 м.

Скважина размещена в шахте, стены которой выполнены из 3 железобетонных колец, дно – бетон.

Обе скважины оборудованы центробежными электропогружными насосами.

Распределительная водопроводная сеть смешанного типа, протяженность сети – 5,5 км. Исполнительная схема водопровода имеется.

В МУП "ДНЕПР" МО ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ работают 2 человека (директор и бухгалтер). Обслуживанием водопроводных сооружений занимается 1 человек – директор. Периодический медицинский осмотр Бушаев В. С. проходил 12.10.2023.

Допуск к работе по профессии получен.

Бушаев В. С. привит против гепатита А.

Гигиеническую подготовку и аттестацию Бушаев В. С. проходил.

По результатам выездной проверки установлено: нарушения отсутствуют.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении

(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол отбора проб (образцов) б/н от 31.10.2023 г.
- 2) Протоколы осмотра от 31.10.2023 г.
- 3) Протоколы лабораторных исследований: протоколы лабораторных исследований протоколы лабораторных исследований: _____
от 07.11.2023 за №№11-01-19592-н, 11-01-19593-н, 11-01-19594-н.
- 4) Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы:
№56.ФБУЗ.01.08-11.2023-1325-2757 от 08.11.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт Южного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области
Ягофарова И.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.